


Открытое акционерное общество
«Завод крупнопанельного домостроения»

Код ОКП 589921

Группа Ж-33
ОКС 91.080.40



Генеральный директор
ОАО «Завод КИД»
Муравьев В.В.
2011г.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ ОГРАД

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ТУ 5899-004-04678590-2011
(введены впервые)

Дата введения в действие
2011г.

Разработано:
ОАО «Завод КИД»
Иванова С.М.
2011г.

Изобильный
2011

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ПОД ПОЛИГРАФИЧЕСКИМ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ № 1810/2011
ЗА № 007/000199

Настоящие технические условия распространяются на железобетонные панели ограждения изготавливаемых из тяжелого бетона по типовой проектной документации серии 3.017-3.

Область применения:

- элементы ограждения рассчитаны на ветровую нагрузку по V ветровому району в соответствии со СНиП 2.01.07;
- панели ограждения предназначены для строительства и эксплуатации в районах с сейсмичностью до 8 баллов;

Примеры обозначения железобетонных элементов:

Панель ограждения железобетонная первого типоразмера (по серии 3.017-3) длиной 4.0м., высотой над поверхностью земли 2.0м.:

- решетчатая с нижним проветриванием - ПНБ 40.20р
- решетчатая с верхним проветриванием - ПНБ 40.20рв

Требования, изложенные в разделах 1-4, являются обязательными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Панели ограждения следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящих технических условий.

1.1. Основные параметры и размеры

1.1.1. Основные параметры элементов ограждения приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование и марка изделия	Основные размеры			Класс бетона по прочности (марка бетона)	Объем бетона м ³ .	Расход стали кг.	Масса изделия т.
	высота мм.	длина мм.	толщина мм.				
Панель ПНБ 40.20р (выс.)	2550	4000	160	B-25 (M 350)	0,57	49,9	1,4
ПНБ 40.20рв	«	«	«	«	0,57	49,9	1,4

1.1.2. Панели ограждения должны изготавливаться в стальных формах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 12578-1.

Имя	Диск	Исполнитель	Подпись	Дата	13 5899-004-04678590-2011			
Разработал		Выполнил			Железобетонные панели ограждения	Илл.	Лист	Листов
Проверил		Требования						
Исполнитель		Муравей и др.			ОАО «Завод ЖБИ»			